

Dräger Interlock 5000 Алкоблокиратор

Dräger Interlock 5000 – прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе с функцией блокировки зажигания. После несложной процедуры проверки устройство обеспечивает безопасное движение автомобиля. Блокиратор разрешает запуск двигателя только после успешного прохождения водителем теста.



Преимущества

Принцип работы Interlock

Interlock 5000 состоит из двух компонентов – алкотестера и блока управления. Перед запуском двигателя прибор запрашивает у водителя пробу выдыхаемого воздуха. От результата анализа пробы зависит, разрешит ли блок управления запуск двигателя.

Безопасность и надежность

Interlock 5000 имеет маркировку E1 и соответствует всем требованиям европейского стандарта EN 50436-2, который служит эталоном во многих странах. Алкоблокиратор защищает персонал, пассажиров и грузы от рисков вождения в нетрезвом виде. Система также позволяет эффективно предотвратить потенциальную опасность вождения при наличии остаточного алкоголя. Interlock 5000 повышает безопасность для предприятий, предотвращая травмы или ущерб, вызванные употреблением алкоголя.

Конструкция и эксплуатация

Эргономичная конструкция Interlock 5000 и большой дисплей делает эксплуатацию прибора простой и интуитивно понятной. Мундштук крепится сзади к ручному блоку, легко заменяется, гигиеничен и поддается биологическому разложению в природных условиях.

Быстрое включение и экономичность

Interlock 5000 экономичен в эксплуатации: в режиме ожидания потребляемый ток меньше 1 мА. Поэтому использование устройства ни как не сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля. Прибор обеспечивает быстрые и точные результаты измерения в любое время года – рабочий диапазон температур -45 до 85 °С. Компания Dräger рекомендует калибровать и выполнять техническое обслуживание прибора каждые 12 месяцев.

Измерение концентрации алкоголя и выявление манипуляции

Электрохимический сенсор Interlock 5000 разработан специально для измерения концентрации алкоголя, что позволяет исключить воздействие других выдыхаемых веществ на результаты анализа. Тот же высокоточный сенсор также применяется в приборах для измерения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, используемых полицией. Interlock 5000 обнаруживает и регистрирует попытки исказить результаты измерений.

Хранение и защита данных

Устройство сохраняет все важные данные в памяти блока управления. К ним относятся: отбор или отказ от отбора пробы, измеренная концентрация алкоголя, запуск или остановка двигателя, а также возможные попытки манипуляций с прибором. Инфракрасный интерфейс позволяет загружать данные для анализа. Данные защищены с помощью специальных методов шифрования. Их можно получить и проанализировать только при наличии определенных прав доступа, специального ПО и соответствующей аппаратуры.

Преимущества

Надежность всегда и везде

Уже более 60 лет изделия Dräger – общепризнанный эталон измерительного оборудования для правоохранительных органов. Компания имеет двадцатилетний опыт в области создания средств блокировки зажигания, контролирующей содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Благодаря испытанной технологии измерения Interlock 5000 является надежным решением для безопасного вождения, защищенным от манипуляций.

Принадлежности



Мундштуки

Гигиеничные мундштуки Interlock 5000 полностью разлагаются в природных условиях.



Держатели

Различные держатели для крепления ручного блока в кабине водителя.

Однородные продукты



D-88730-2013

Dräger Interlock 7000

Dräger Interlock 7000 – устройство для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе с блокировкой зажигания. Прибор предотвращает запуск двигателя нетрезвым водителем. Interlock 7000 моментально готов к применению. Устройство может дополнительно оснащаться камерой и/или GPRS-модулем в зависимости от потребностей клиентов.



D-45484-2015

Dräger Alcotest® 3820

Dräger Alcotest® 3820 позволяет водителям проверить содержание алкоголя в организме и дает уверенность в том, что они имеют законное право управлять автомобилем. Это обеспечивается применением высокоточной технологии измерения, идентичной той, что используется в полиции: более 30 миллионов тестов на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в год.



D-46404-2015

Dräger Alcotest® 5820

Dräger Alcotest® 5820 позволяет специалисту быстро и точно выполнять тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Технология измерений, применяемая в этом компактном и удобном портативном измерительном приборе, уже проверена более чем на 200 тысячах устройств по всему миру.



D-74686-2013

Dräger Alcotest® 6820

Обеспечение безопасности на дорогах и отсутствие нетрезвых водителей на них – непредсказуемая и напряженная работа. Компания Dräger разработала ручной алкотестер Alcotest® 6820 специально для нужд сотрудников полиции. Он прост в использовании и быстро выдает надежные показания в сложнейших условиях, когда на счету каждая секунда.

Однородные продукты

ST-15093-2008



Dräger Alcotest 7510

Dräger Alcotest 7510 – это компактный и надежный ручной прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это устройство идеально подходит для правоохранительных органов, а также для коммерческого или промышленного сектора. Во многих странах Alcotest 7510 может использоваться в качестве доказательственного прибора.

D-43786-2015



Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 – современный прибор для получения надежных показаний содержания алкоголя в организме. Он разработан в соответствии с национальными и международными требованиями (OIML R 126). Alcotest® 9510 с двойным датчиком имеет интуитивно понятный интерфейс, цветной сенсорный экран и современный дизайн.

D-42702-2015



Dräger DrugCheck® 3000

Тестер Dräger DrugCheck® 3000 за несколько минут определит, принимал ли человек наркотики. Компактный и удобный анализ позволяет получить результаты быстро и легко. Устройство не нуждается в электричестве и может быть использовано где угодно.

D-54720-2012



Dräger DrugTest® 5000

Никаких пипеток и капель: Dräger DrugTest® 5000 быстро и просто анализирует образец слюны, результат получается немедленно и прямо на месте.

Технические характеристики

Принцип измерения	Электрохимический сенсор
Рабочий диапазон температур	Температура от -45 °C до 85 °C
Готовность к работе	15 секунд (при 0 °C и выше) <60 секунд (при -20 °C) <115 секунд (при -45 °C)
Дисплей	ЖК-дисплей с полнотекстовыми сообщениями в ручном блоке
Интервал между калибровками	типичный: 12 месяцев
Регистратор данных	в блоке управления, регистрация до 30,000 событий
Размеры (В x Ш x Г)	Ручной блок: прибл. 138 мм x 61 мм x 36 мм Блок управления: прибл. 148 мм x 90 мм x 32 мм
Вес	Ручной блок: прибл. 168 г; блок управления: прибл. 300 г
Электропитание	от 12 В до 24 В
Коммутационное реле для провода стартера	< 16 А номинальный, < 40 А пиковый, выходное реле до 48 В
Потребляемый ток	макс. <2 А, <1 мА в режиме ожидания
Аттестации	Общее разрешение на эксплуатацию в Германии (Allgemeine Betriebserlaubnis Deutschland); EN 50436-2:2014, маркировка E1, Правила ЕЭК ООН №10 и Директива (ЕС) №661/2009 (в последней применимой редакции)
Передача данных	ИК-интерфейс

Спецификация заказа

Dräger Interlock 5000	83 22 550
Блокиратор замка зажигания, контролирующий содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (ручной блок и блок управления), для установки в автомобилях, мундштуки (3 шт.)	
Мундштуки (5 шт.), в индивидуальной упаковке	83 26 550
Мундштуки (300 шт.), в индивидуальной упаковке	83 22 597
Держатель ручного блока I	83 22 497
Держатель ручного блока II	83 22 610

Примечания

Примечания

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:**
107076 Москва,
Электрозаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

